

REMOLQUES CON FRENADO DE INERCIA

A.4.

BASCULANTES HIDRÁULICOS con Bomba Manual





MMA 2500 / 3200 / 3500 Kg.



DESCRIPCIÓN

Chasis y plataforma metálicos electro soldados / Enganche fijo por bola Ø 50 mm con frenado por inercia / Basculamiento caja por cilindro hidráulico y bomba a mano / Cartolas abatibles y desmontables / Pie con rueda jockey

MODELO	MMA en kg	CU	DIMENSIONES	4 RUEDAS	Precios sin IVA
RB 25	2500	1690	3,00 x 1,78 x 0,35	185 x 14	Consultar
RB 32	3200	2340	3,00 x 1,78 x 0,35	185 x 14	Consultar
RB 35	3500	2570	3,00 x 1,78 x 0,35	195 x 14	Consultar

Dimensiones en mts.

OPCIONES

- Bomba electro hidráulica con batería independiente
- Timón regulable con anillo BNA
- + Anillo en lugar de bola sobre dirección fija
- + Rampas de acero anti-patinado y pies traseros
- + Rampas de aluminio y pies traseros
- + Sobre-Cartolas enrejados altura 1,00 m
- Galvanización Cartolas y chasis



Rampa trasera en corredera

Telf.: 902 161 200

Timón regulable sobre RB

Rueda de repuesto:

RB 25 / RB 32 RB 35